



BONTÁSMENTES
TETŐSZIGETELÉS
ÉS TETŐFELÚJÍTÁS
EGÉSZ MAGYARORSZÁGON
2020



TARTALOM

MILYEN TETŐKET TUDUNK FELÚJÍTANI?	2
RÓLUNK - REFERNCIÁK ÉS TECHNOLÓGIÁK	4
TETŐFESTÉS - NOWOCOAT BEVONATOKKAL	6
PALATETŐ FELÚJÍTÁS - 3D MINTÁS BITUMENES LEMEZSEL	8
LAPOSTETŐ SZIGETELÉS - BONTÁS NÉLKÜL, AKÁR 1 RÉTEGBEN	10
MARISEAL POLIURETÁN VÍZSZIGETELÉSEK - 25 ÉV GARANCIÁVAL	12
PURHAB SZIGETELÉS - LAPOS- ÉS MAGASTETŐRE, KINT-BENT	14
ADORJÁN ZOLTÁN ÉS AZ ADORJÁN RENOVA TELEPHELY	16
AJÁNLATAINK - MUNKÁT KERESŐ SZAKEMBEREKNEK	18



Ne várj a lehetőségre,
teremtsd meg azt!

Bontásmentes
**TETŐSZIGETELÉS és
TETŐFELÚJÍTÁS**
egész Magyarországon

ADORJÁN RENOVA KFT.

Telephely: 4031 Debrecen, Határ út 3.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 8-15
Iroda: (30) 538 31 37
Tanácsadás: (70) 385 51 83
Email: info@adorjanrenova.hu
Honlap: www.adorjanrenova.hu

Azért dolgozunk, hogy megrendelőink ne féljenek a beázástól.
Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés,
úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka, mint ahogy megbeszéltük!

Milyen tetőket tudunk felújítani?



foszló kanadai zsindely



repedezett beázó palatető



mohás, máló tetőcserép



foltozott, beázó lapostető



rosszul sikerült trapézlemez fedés



vetemedett
hullámpala



repedező
bitlemez



Graco Reactor 2 - E-30i



Graco 390 Classic



Graco E-Xtreme

Tetőszigetelés a legújabb technológiákkal az Adorján Renovától!

Milyen tetőszigetelő megoldásaink vannak?



Lapostető szigetelés prémium bitumenes lemezzel



Tetőszigetelés magas és lapostetőkön poliuretánnal



PUR és PIR hőszigetelés



Palatető felújítás



Nanotechnológiás tetőfestés

Milyen márkákkal dolgozunk?





Azért dolgozunk, hogy megrendelőink ne féljenek a beázástól.
Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka, mint ahogy megbeszéltük!

AZ ADORJÁN RENOVA EREDMÉNYEI:

- 2009 óta permentesen működő vállalkozás
- 2019-ben 120 megrendelést teljesítettünk, sikeresen
- 2100 m²-es telephelyről indulva, több brigád teljesíti a megrendeléseket, egész Magyarországon
- 5 fős irodai-műszaki személyzet gondoskodik megrendelőink pontos és szakszerű kiszolgálásáról
- 2018-óta kivitelezőink folyamatosan járnak képzésekre
- Jellemzően gyártói támogatást élvezünk a munkák során
- Felmérésünk alapján az ügyfeleink több, mint 90% lelkes az Adorján Renovával kapcsolatban

1-1 Referencia munka, egész Magyarország területéről:

Családi ház tulajdonosok:

Valkó, Dányi utca	260 m ²
Tiszalúc, Ady E. utca	340 m ²
Budapest, Gádor u. - Csallóköz u.	350 m ²
Szeged, Hársfa u. 23-25 sorházak	1070 m ²
Nyíregyháza, Újszőlő utca	298 m ²
Alsóörs, Endrődi S. utca	320 m ²
Nyírtura, Rákóczi utca	380 m ²
Nyíregyháza, Vörösmarty tér	230 m ²
Martfű, Mártírok útja	370 m ²
Pásztó, Derkovits út	330 m ²

Közös képviselők, társasházi megbízottak:

Ostoros Társasház Budapest	490 m ²
Társasház Újszász Kossuth utca	493 m ²
Felsővárosi Lakásfenntartó - Eger	1370 m ²
Debreceni Társasházkezelő	321 m ²
Belvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet – Miskolc	584 m ²
Szalagházi Lakásfenntartó Szövetkezet – Kecskemét	2170 m ²
Patkó úti Lakásfenntartó Szövetkezet – Budaörs	790 m ²

Vállalati menedzserek, tulajdonosok, megbízott szakemberek:

Coop Győr Zrt.	522 m ²
Generali Ingatlan Kft. - Budapest	1060 m ²
Autopress Kft. - Nyíregyháza	560 m ²
Ver-Bau Cégcsoport - Kecskemét	4220 m ²
PVK Horog Kft. - Budapest	1340 m ²
ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft. - Makó	405 m ²
Edelstahlservice Kft. – Mágocs	570 m ²
Investum Kft. – Szolnok	818 m ²

Önkormányzati és közületi megrendelők:

Kölcsey Ferenc Általános Iskola - Hodász	863 m ²
Mátészalkai Bethlen Gábor Szakközépiskola - Nyírbátor	1876 m ²
Némethi Lili Általános Iskola - Ökörítőfűlpös	3063 m ²
Esztár Református Egyházközség	1022 m ²
Kelet-Pesti Tankerületi Központ - Kossuth Lajos Ál	1273 m ²
Biharkeresztes Város Önkormányzata	224 m ²

Szakmai Szövetségi tagságaink:



TETŐFESTÉS

Nanotechnológiás, környezetbarát alapanyagokkal

A tetőfesték tulajdonságai:


- 197%-os rugalmas alakváltozásra képes
- A hajszállrepedéseket is eltömíti
- Víztaszító felületet képez a régi tető felületén (DIN EN ISO 1062-3)
- Tartósan szép tető, új színben (kiváló UV állóság DIN EN ISO 2810)
- Nagyon jó páraáteresztő képességű (DIN EN ISO 7783-2)
- Kiváló tapadóképesség a tetőfedő anyagokra (DIN EN ISO 4624)

2011 óta sikerrel alkalmazzuk a dán gyártmányú nano-tetőfestékeket. A legjobb eredményt a cseréptetők és a lemeztetők esetében kapjuk. A cseréptetőn lévő mohásodástól és gombás foltoktól szabadulunk meg. A lemeztetőn pedig, a kifakult szín helyett, biztosítjuk a tető időtálló fényét.

Alkalmazható:

- cseréptetőkön
- sík- és hullámpala tetőkön
- zindelytetőkön
- alapozással lemeztetőkön

Választható színek:



Ugye olyan, mint az új?

REGGEL LEMOSSUK, DÉLBEN MÁR ALAPOZVA,
DÉLUTÁN, PEDIG MINT AZ ÚJ!



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. **Tel.: +36 30 385 51 83**




Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

COOLING PAINT A HIDEG TETŐFESTÉK



br.4950Ft/m²



A Cooling Paint hő- és fényvisszaverő pigmentekkel rendelkező nanotechnológiás tetőszigetelő rendszer, ami javítja a tetőfelület „Teljes Napfény Visszaverés” mutatóját.

Egy fegyver, amivel a globális felmelegedés ellen küzdünk úgy, hogy közben nem (vagy alig) melegszik fel a tetőnk alatti épületrész és meghosszabbítjuk a tetők élettartamát is.

Konkrét példa: a kopenhágai Hotel Clarion nagy sikerrel kezelte tetőjét Climate Cooler termékekkel és ennek eredményeképpen évi kb. 50000 kWh megtakarítást lehetett elérni, ami 27 tonna CO₂ emisszióval egyenértékű!

Palatetők és régi cseréptetők felújítása

3D cserépmintás bitumenes lemezzel

A BMI VILLAS COLOR bitumenes lemez magastetők flexibilisen alkalmazható tetőfedő anyaga. Felhasználható bármely tetőforma esetén. Összetett, bonyolult, sok vágást igénylő tetőidomnál is jól alkalmazható tetőfedési mód, egyszerű nyeregtetők esetén pedig igazán gazdaságos.

Csekély súlya miatt javasolható a tetőfelújításoknál, mert ezeknél a tetők tartószerkezete már korlátozott teherbírású, nehezebb tetőfedés hordására talán alkalmatlan. A tető szerkezetének statikus által történő előzetes átvizsgálását mindenképpen javasoljuk elvégezni.

Új tetők esetén is javasoljuk, kizárólag kéthéjű, átszellőztetett hidegtetők fedésére célszerű alkalmazni. A szélviharral szemben is ellenálló, nem korhadó üvegszövet hordozóbetéttel erősített elasztomer-bitumenes lemezből, hosszú élettartamot garantáló korszerű gyártási eljárással készül.

Milyen tetők esetén alkalmazható?

- Palatető (40x40-es síkpala)
- Zsindelytető (kanadia, szegelő)
- Síklemez, korcoltlemez
- Cserép és hullámpala esetén OSB fedésre
- Olyan épületek felújítására, ahol nem lehetséges csak könnyű fedést készíteni, mert a statikai állékonyság nem biztosított



BMI VILLAS

REFERENCIA KIVITELEZŐ



Bontás nélküli tetőfedés,
cserépmintás alapanyaggal!

Költséghatékony és gyors módszer a régi tetők bontásmentes tetőfelújításra




Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

Színskála:



Color Mediterrán - barna



Color Mediterrán -
dolomitszürke



Color Mediterrán -
vörös



Color Téglány -
szürke



Color Hódfarkú -
vörös

Miért az Adorján Renova?

- Az egész országban azonos feltételekkel dolgozunk
- Rendelkezünk felelősségbiztosítással
- 100 - 10000 m2 felület esetében is igazán hatékonyak vagyunk. Így spórolunk Önnek!

Kiknek dolgoztunk eddig?

- Családi házak
- Társasházak
- Közületek (Önkormányzat, Iskola, Óvoda)
- Mezőgazdasági és ipari telephelyek

Bontás nélkül felújíthatók:

- Síklemez tetők
- Palatetők
- Bitumenes zsindelytetők

Lapostető szigetelés prémium minőségű bitumenes lemezekkel, akár 1 rétegben

2019-ben lehetséges a beázó lapostető szigetelése - akár 1 rétegben. A szigetelésre váró tetők esetében, az Adorján Renova prémium minőségű bitumenes lemezeket használ.

Az alapanyagok kivételes rugalmassága különösen alkalmassá teszi a lemezeket ismételt mozgásnak, vagy jelentős méretbeli változásnak kitett (fém és előregyártott) szerkezetek vízszigetelésére. A 4-5,5 mm közötti vastagság és a speciális kiképzés pedig lehetővé teszi, az 1 rétegben való szigetelést.

A gyártók más-más módon oldják meg a pára elvezetést, például légcSATORNÁKKAL, vagy filces betéttel. Legyen szó beázó tetők átfedéséről, vagy új épületek szigeteléséről, ezek a lemezek igazán jó megoldást nyújtanak.

Ezért amellet, hogy élvezzük a prémium minőség nyugalmát, nem kell aggódnunk a drága végösszeg miatt.

Milyen tetők esetén alkalmazzuk?

- Lapostetők szigetelésére
- Új építéshez, felújításhoz és átszigeteléshez
- Akár bontás nélkül a meglévő szigetelésre
- Előkészítés után, egy- vagy több rétegben
- Hőszigeteléssel kiegészítve

Mennyi garanciával?

- 10-15 év garanciával

Milyen vastagságban?

4-5 mm-es vastagságú fedőréteg, több réteg estén 2-3mm alátét fedéssel kiegészítve



Lapostető szigetelés prémium minőségű bitumenes lemezekkel!

Kimagaslóan nagy teljesítményű, modifikált bitumenes lemezek alkalmazása:



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

A leginkább költséghatékony és mégis hosszú garanciaidővel elkészíthető szigetelés.

Mi a kivitelezés folyamata meglévő bitumenes szigetelés felújítása esetén?

- Meglévő felület előkészítése, keletkezett légszakok bontása, gyűrődések javítása lehetőség szerint
- Tetőfelület tisztítása, mohaeltávolítás és átseprés
- Kellősítés bitumenes mélyalapozóval
- Összefolyók beépítése, szigetelése
- Vízszintes tetőfelület szigetelése átlapolással
- Függetlenes áttörések, attika szigetelése
- Páraszellőzők beépítése, szigetelése



Beázás megszüntetése bontás nélkül

MARISEAL és NEOTEX rendszerrel,

lapos és magastetőkön, tetőteraszokon, akár *PURhab hőszigeteléssel is!*

A lapos tetők folyamatosan ki vannak téve a nedvességnek, UV sugárzásnak, az időjárás viszontagságainak, mechanikai kopásnak és a folyamatos diletálásnak a hőmérséklet változás következtében.

Ennek eredményeként a legtöbb lapos tető felújításra szorul. Professzionális és hosszútávú, vízszigetelő RÉTEGET hozhatunk létre a lapos tetőkön, amely megvédi a beázástól megbízhatóan hosszú távon, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is.

A MARISEAL rendszer tulajdonságai:

- Folytonos réteget alkotva a tetőn kizárja a szivárgás lehetőségét
- Tökéletes vízállóságot biztosít, bizonyos fajtái a pangó vizet is állják
- Már 2 mm vastagságban is hatékony
- Bírja a -100 °C fokot is
- Karbantartás-mentes módszer
- Páraáteresztő képességű
- Teljes felületű tapadás miatt nem kell külön terhelés, a magasabb épületekre sem
- UV stabil
- Zöldtető esetén is alkalmazható
- Járható szigetelésként és nagyobb forgalom fogadására is alkalmazható, a megfelelő záró bevonattal
- Ellenálló a tisztítószerrel, olajokkal és vegyszerekkel szemben
- Egyszerűen javítható, ha mechanikai sérülés éri



Innovatív és rugalmas megoldás, amely bármely tetőforma esetén alkalmazható!

Lemeztető, hullámpala, lapostető, tetőterasz szigetelés, bontás nélkül - **Extrahosszú garanciával.**



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

A **MARISEAL** rendszer kiegészítve **PIR** táblás, azaz poliuretán keményhab hőszigeteléssel -> Messze a legkiválóbb eredményeket biztosítja hő- és vízszigetelési szempontból is, akár 25 év garanciával!



Bauder PIR FA 100 szigetelés
7500 Ft+áfa/m²-től.

A szórható és kenhető poliuretán szigetelés sokoldalúan alkalmazható, például:

- Trapézlemez tetőkön
- Hullámpala tetőkön
- Lapos tetők felújítására, szigetelésére
- Zöldtető készítéshez
- Teraszokon a MARITRANS átlátszó szigetelés
- Akár nagy forgalmat bonyolító parkolóházak esetén
- Szinte bármilyen vizes környezetben - tartályok, növényágások, stb.

Milyen felületeken alkalmazható a MARISEAL rendszer?


- Bitumenes lemez,
- PVC, EPDM,
- Trapézlemez, cserepeslemez,
- Beton felületre,
- Fafelületre

PUR és PIR szigetelés kimagasló minőségben, utólagosan - *szórva* vagy *táblásított verzióban*

A purhab szigetelés alkalmazható az épületen belül és kívül egyaránt. Kiváló befektetés, mert emeli az ingatlan értékét amellett, hogy kivételesen sok energiát spórol számunkra. Kiküti az esetleges hőhidakat, olyan réseket is kitölt a szórt purhab, amelyek más anyaggal nem elérhetőek.

A purhab tulajdonságai:

- Mérettartó és kimagasló hőszigetelési tulajdonságú
- Varratmentes egységet alkot, nagyszerűen tapad sokféle felületre
- Széleskörű felhasználása lehetséges
- Összefüggő, hézag- és hőhíd mentes egységet alkot
- Nagy szilárdságú, akár lépésálló, terhelhető kivitelben is
- Gyors kivitelezést tesz lehetővé, nem okoz fennakadást a szigetelés elkészítése
- Páralecsapódás megszűnik, ellenáll a gombák- és a penész károsító hatásainak
- Egészségre ártalmatlan, mosható, tisztítható
- Önkilító, B2 besorolású
- Várható élettartama jóval 15 év feletti



A szórt poliuretán hab hatékonysága túlmutat az eddig ismert és alkalmazott összes hőszigetelési eljárás. A táblásított verziója lapostető szigetelés esetén kimagasló eredményekkel kecsegtet.



Varratmentes, szórt felület,
piacvezető szigetelési képességgel!

Hőszigetelés kiváló eredménnyel - sokoldalú hosszútávú és biztos befektetés.



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

Mire alkalmazzuk?

- Új épület prémium minőségű hőszigetelése
- Meglévő épületek bontásmentes hőszigetelése
- Hangszigetelés, zajcsökkentés

Egyszerre hő- és vízszigetelésre is tökéletes megoldás lehet.

Nincs egészségkárosító hatása.

Folytonos, varratmentes, hőhídmentes, ezért ott is alkalmazható, ahova mással nem érünk el.

Kivételesen hatékony ezért sokkal kevesebb mennyiségben elegendő használni.

Terhelhető, ezért kültéren UV védelemmel ellátva alkalmazható.

Átengedi a párákat, viszont az esővizet kizárja.

Mérettartó, tehát nem kell félni, hogy összeesik, mint más hőszigetelő anyagok.



Azért dolgozunk, hogy megrendelőink
ne féljenek a beázástól, és a drága fűtésszámlától.

Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés,
úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka,
mint ahogy megbeszéltük.





Adorján Zoltán, ügyvezető és tulajdonos:

Debrecenben születtem, 34 évesen írom ezt a bemutatkozást. Remek házasságban élek a feleségemmel és egy kislány nagyon büszke apukája is vagyok.

Édesapám kiemelkedően sikeres salakmotor versenyző volt. Az Ő példáját követve igyekszem tenni a dolgomat nap, mint nap.

2005-ben gépész technikus lettem, majd 2008-ban végeztem műszaki menedzserként a Debreceni Műszaki Főiskolán. 2009-től vezetem az Adorján Renova Kft.-t. Legfőbb sikeremnek az évről-évre növekvő vállalkozásomat tekintem. Az elégedett Megrendelők mellett fontos számomra, hogy a kollégáim és én is folyamatosan fejlődjünk, és együtt legyünk egyre sikeresebbek az életben.

Az Adorján Renovában úgy tevékenykedünk, hogy méltóak legyünk a piacvezető pozícióra, a bontásmentes tetőszigetelésben, Magyarországon. Fő célunk, hogy visszaadjuk az emberek hitét az építőiparba és a magyar szakemberekbe.

Előnyök, amiket az Adorján Renova nyújt Önnek:

Megbízhatóság - 2009 óta nem volt peres eljárásunk

Rugalmasság - egész Magyarország területén, kisebb és egészen nagy beruházásokban is dolgozunk.

Szakmaiság - Több Szakmai Szövetség tagjai vagyunk és rendelkezünk felelősségbiztosítással.

Pontosság - Naprakész irodai és műszaki háttérünk biztosítja a megrendelőink pontos informálását, a termelési vezetés pedig a hatékony szállításról gondoskodik.

Közvetlen beszerzés - Az általunk alkalmazott alapanyagok mindig magas műszaki tartalmúak, beszállítóink általában maguk a gyártók.


Nagy kapacitás - 2019-ben több, mint 150db szerződést teljesítettünk, sikeresen. Jellemzően családi házak és társasházak mellett mostmár, közületek és ipari ingatlanok tetőszigetelését is végezzük.

**Várjuk szíves megrendelését, üdvözlettel:
Ifj. Adorján Zoltán**

100m2 fölött vállalunk tetőszigetelést egész Magyarországon!



A tetőszigeteléseket és a tetőfelújításokat a debreceni telephelyünkről indulva, előre szervezeten teljesítjük!
Csapatunk várja a megrendelését!



Telephelyünk: 4031 Debrecen, Határ út 3.



Úgy dolgozunk,
hogy a megrendelőink mellett
a munkatársaink is jól érezzék magukat!



MUNKATÁRSÁKAT KERESÜNK!

Tetőszigetelő (lapos, pala)

Ideje, hogy megbecsült tagja legyél egy fiatalos és rohamosan fejlődő cégnek! Nálunk teljesen bejelentett, biztos, fix fizetés mellett a jól elvégzett munkád után, még jutalékot is kapsz minden hónapban.

Ha jól értesz a palatető felújításhoz vagy a lapostető szigeteléshez, esetleg érdekel a tetőfestés és a szórt szigetelések, jelentkezz máris! Egyszerre többen is jelentkezhetek!

A munkákat hétköznap, napi 8 órában az egész országban végezzük, debreceni telephelyünkről indulva.

JELENTKEZZ MOST, HOGY KIVÁLÓ FIZETÉSEL ÉS FELTÉTELEKKEL DOLGOZZUNK ÉS FEJLŐDJÜNK EGYÜTT. LEGYEN AZ ADORJÁN RENOVA A PIACVEZETŐ A BONTÁSMENTES TETŐSZIGETELÉSBEN!

Felelős Műszaki Vezető

Az Adorján Renova Kft. 2019-ban több, mint 150 szerződést teljesített, kisebb-nagyobb megrendelők számára.

Ügyfeleink szerint manapság, az építőiparban, Magyarországon nem jellemző, hogy gyorsan és profi szellemben áll valaki a Megrendelők szolgálatában. **CÁFOLJUK EZT MEG!**

Csapatunk naprakész gárdával és ügyes kivitelező munkatársakkal biztosítja, hogy a munkákat el tudjuk végezni. Ahhoz, hogy cégünk minél több Megrendelőnek bizonyítsa: *nem mindenki csibész, aki építőiparos!* Felelősségteljes műszaki vezetőre van szükségünk!

JELENTKEZZ MÁRIS HOZZÁNK ÉS REFORMÁLJUK EGYÜTT A PIACOT!

Ha szimpatikusak vagyunk, jelentkezz fényképes önéletrajzzal és fizetési igény megadásával az iroda@adorjanrenova.hu címen. Tárgyba írd kérlek: „Tetőszigetelő Munkatárs” vagy „FMV”



**Inkább arra törekedj, hogy sokat termelj,
ne arra, hogy sokat dolgozz!**



Bontásmentes
**TETŐSZIGETELÉS és
TETŐFELÚJÍTÁS**
egész Magyarországon

ADORJÁN RENOVA KFT.

Telephely: 4031 Debrecen, Határ út 3
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 8-15
Iroda: (30) 538 31 37
Tanácsadás: (70) 319 76 90
Email: info@adorjanrenova.hu
Honlap: www.adorjanrenova.hu