

Adorján
RENOVA



TETŐSZIGETELÉS
ÉS TETŐFEDÉS
EGÉSZ MAGYARORSZÁGON

2022

TARTALOM

MILYEN TETŐKET TUDUNK FELÚJÍTANI?	2
RÓLUNK - REFERNCIÁK ÉS TECHNOLOGIÁK	4
TETŐFESTÉS - NOWOCOAT BEVONATOKKAL	6
PALATETŐ FELÚJÍTÁS - 3D MINTÁS BITUMENES LEMEZSEL	8
LAPOSTETŐ SZIGETELÉS - BONTÁS NÉLKÜL, AKÁR 1 RÉTEGBEN	10
MARISEAL POLIURETÁN VÍZSZIGETELÉSEK - 25 ÉV GARANCIÁVAL	12
PURHAB SZIGETELÉS - LAPOS- ÉS MAGASTETŐRE, KINT-BENT	14
GERARD CSEREPESLEMEZ FEDÉS - TETŐFEDÉS BONTÁS NÉLKÜL	16
ADORJÁN ZOLTÁN ÉS AZ ADORJÁN RENOVA TELEPHELY	18



Ne várj a lehetőségre,
teremtsd meg azt!



Bontásmentes
TETŐSZIGETELÉS és
TETŐFELÚJÍTÁS
egész Magyarországon

ADORJÁN RENOVA KFT.

Telephely: 4031 Debrecen, Határ út 3.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 8-15
Iroda: (30) 538 31 37
Tanácsadás: (70) 385 51 83
Email: info@adorjanrenova.hu
Honlap: www.adorjanrenova.hu

Azért dolgozunk, hogy megrendelőink ne féljenek a beázástól.
Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés,
úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka, mint ahogy megbeszéltük!

Milyen tetőket tudunk felújítani?



foszló kanadai zsindely



repedezett beázó palatető



mohás, máló tetőcserép



foltozott, beázó lapostető



rosszul sikerült trapézlemez fedés



**vetemedett
hullámpala**



**repedező
bitlemez**



Graco Reactor 2 - E-30i



Graco 390 Classic



Graco E-Xtreme

A legújabb technológiák és a legkiválóbb gyártók termékei az Adorján Renovánál!



Milyen tetőszigetelő megoldásaink vannak?



Lapostető szigetelés prémium bitumenes lemezzel



Tetőszigetelés magas és lapostetőn poliuretánnal



PUR és PIR hőszigetelés



Palatető felújítás



Nanotechnológiás tetőfestés



Azért dolgozunk, hogy megrendelőink ne féljenek a beázástól.

Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés ügy, hogy a végén ne legyen drágább a munka, mint ahogy megbeszéltük!

AZ ADORJÁN RENOVA EREDMÉNYEI:

- Megrendelőink 92%-ka egyetért abban, hogy az Adorján Renova kiváló kivitelező.
- 2009 óta permentesen működő vállalkozás vagyunk.
- 2021-ben 120 projektet adtunk át, több, mint 50.000m²-en, sikeresen.
- 2100 m²-es telephelyről indulva, több brigád teljesíti a megrendeléseket, egész Magyarországon.
- 5 fős irodai-műszaki személyzet gondoskodik megrendelőink pontos és szakszerű kiszolgáltatásáról.
- Kivitelezőink évente járnak képzésekre.
- Jellemzően gyártói támogatást élvezünk a munkák során.

1-1 Referencia munka, egész Magyarország területéről:

Családi ház tulajdonosok:

Valkó, Dányi utca	260 m ²
Tiszalúc, Ady E. utca	340 m ²
Budapest, Gádor u. - Csallóköz u.	350 m ²
Szeged, Hársfa u. 23-25 sorházak	1070 m ²
Nyíregyháza, Újszőlő utca	298 m ²
Alsóörs, Endrődi S. utca	320 m ²
Nyírtura, Rákóczi utca	380 m ²
Nyíregyháza, Vörösmarty tér	230 m ²
Martfű, Mártírok útja	370 m ²
Pásztó, Derkovits út	330 m ²

Közös képviselők, társasházi megbízottak:

Ostoros Társasház Budapest	490 m ²
Társasház Újszász Kossuth utca	493 m ²
Felsővárosi Lakásfenntartó - Eger	1370 m ²
Debreceni Társasházkezelő	321 m ²
Belvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet – Miskolc	584 m ²
Szalagházi Lakásfenntartó Szövetkezet – Kecskemét	2170 m ²
Patkó úti Lakásfenntartó Szövetkezet – Budaörs	790 m ²

Vállalati menedzserek, tulajdonosok, megbízott szakemberek:

Coop Győr Zrt.	522 m ²
General Ingatlan Kft. - Budapest	1060 m ²
Bucsei Agrár Kft. - Bucsa	3560 m ²
Ver-Bau Cégcsoport - Kecskemét	4220 m ²
PVK Horog Kft. - Budapest	1340 m ²
ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft. - Makó	405 m ²
Pridgeon and Clay Kft. - Apostag	1570 m ²
Investum Kft. – Szolnok	818 m ²
Andrea Kft. - Budapest	6715 m ²

Önkormányzati és közületi megrendelők:

Bocskai István Református Oktatási Központ - Budapest	1440 m ²
Vámosszabadi Polgármeseri Hivatal	876 m ²
Kecel Város Önkormányzata	2263 m ²
Esztár Református Egyházközség	1022 m ²
Kelet-Pesti Tankerületi Központ - Kossuth Lajos Ál	1273 m ²
Biharkeresztes Város Önkormányzata	624 m ²

TETŐFESTÉS

Nanotechnológiás, környezetbarát alapanyagokkal

A tetőfesték tulajdonságai:


- 197%-os rugalmas alakváltozásra képes
- A hajszárpeléseket is eltömíti
- Víztaszító felületet képez a régi tető felületén (DIN EN ISO 1062-3)
- Tartósan szép tető, új színben (kiváló UV állóság DIN EN ISO 2810)
- Nagyon jó páraáteresztő képességű (DIN EN ISO 7783-2)
- Kiváló tapadóképesség a tetőfedő anyagokra (DIN EN ISO 4624)

2011 óta sikerrel alkalmazzuk a dán gyártmányú nano-tetőfestékeket. A legjobb eredményt a cseréptetők és a lemeztetők esetében kapjuk. A cseréptetőn lévő mohásodástól és gombás foltoktól szabadulunk meg. A lemeztetőn pedig, a kifakult szín helyett, biztosítjuk a tető időtálló fényét.

Alkalmazható:

- cseréptetőkön
- sík- és hullámpala tetőkön
- zsinolytetőkön
- alapozással lemeztetőkön

Választható színek:



Ugye olyan, mint az új?

REGGEL LEMOSSUK, DÉLBN MÁR ALAPOZVA,
DÉLUTÁN, PEDIG MINT AZ ÚJ!



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. **Tel.: +36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83


COOLING PAINT A HIDEG TETŐFESTÉK



A Cooling Paint hő- és fényvisszaverő pigmentekkel rendelkező nanotechnológiás tetőszigetelő rendszer, ami javítja a tetőfelület „Teljes Napfény Visszaverés” mutatóját.

Egy fegyver, amivel a globális felmelegedés ellen küzdünk úgy, hogy közben nem (vagy alig) melegszik fel a tetőnk alatti épületrész és meghosszabbítjuk a tetők élettartamát is.

Konkrét példa: a kopenhágai Hotel Clarion nagy sikerrel kezelte tetőjét Climate Cooler termékekkel és ennek eredményeképpen évi kb. 50000 kWh megtakarítást lehetett elérni, ami 27 tonna CO2 emisszióval egyenértékű!



Palatetők és régi cseréptetők felújítása

3D cserépmintás bitumenes lemezzel

A BMI VILLAS COLOR bitumenes lemez magastetők flexibilisen alkalmazható tetőfedő anyaga. Felhasználható bármely tetőforma esetén. Összetett, bonyolult, sok vágást igénylő tetőidomnál is jól alkalmazható tetőfedési mód, egyszerű nyeregtetők esetén pedig igazán gazdaságos.

Csekély súlya miatt javasolható a tetőfelújításoknál, mert ezeknél a tetők tartószerkezete már korlátozott teherbírású, nehezebb tetőfedés hordására talán alkalmatlan. A tető szerkezetének statikus által történő előzetes átvizsgálását mindenképpen javasoljuk elvégezni.

Új tetők esetén is javasoljuk, kizárólag kéthéjú, átszellőztetett hidegtetők fedésére célszerű alkalmazni. A szélviharral szemben is ellenálló, nem korhadó üvegszövet hordozóbetéttel erősített elasztomer-bitumenes lemezből, hosszú élettartamot garantáló korszerű gyártási eljárással készül.

Milyen tetők esetén alkalmazható?

- Palatető (40x40-es síkpala)
- Zsindelytető (kanadia, szegelő)
- Síklemez, korcoltlemez
- Cserép és hullámpala esetén OSB fedésre
- Olyan épületek felújítására, ahol nem lehetséges csak könnyű fedést készíteni, mert a statikai állékonyság nem biztosított



BMI VILLAS

REFERENCIA KIVITELEZŐ



**Bontás nélküli tetőfedés,
cserépmintás alapanyaggal!**

Költséghatékony és gyors módszer a régi tetők bontásmentes tetőfelújításra



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

VILLAS COLOR 3D Színskála:




Color Mediterrán - barna



Color Mediterrán - vörös



Color Mediterrán - dolomitszürke



Color Hód farkú - vörös

Miért az Adorján Renova?

- Országosan dolgozunk
- Rendelkezünk felelősségbiztosítással
- ÉMSZ Tagok vagyunk

Kiknek dolgoztunk eddig?

- Családi házak
- Társasházak
- Közületek (Önkormányzat, Iskola, Óvoda)
- Mezőgazdasági és ipari telephelyek

Bontás nélkül felújítható:

- Síklemez tető
- Síkpala tető
- Bitumenes zsindelytető

Lapostető szigetelés prémium minőségű bitumenes lemezekkel, akár 1 rétegben

2019-ben lehetséges a beázó lapostető szigetelése - akár 1 rétegben. A szigetelésre váró tetők esetében, az Adorján Renova prémium minőségű bitumenes lemezeket használ.

Az alapanyagok kivételes rugalmassága különösen alkalmassá teszi a lemezeket ismételt mozgásnak, vagy jelentős méretbeli változásnak kitett (fém és előregyártott) szerkezetek vízszigetelésére. A 4-5,5 mm közötti vastagság és a speciális kiképzés pedig lehetővé teszi, az 1 rétegben való szigetelést.

A gyártók más-más módon oldják meg a pára elvezetést, például légcsatornákkal, vagy filces betéttel. Legyen szó beázó tetők átfedéséről, vagy új épületek szigeteléséről, ezek a lemezek igazán jó megoldást nyújtanak.

Ezért amellet, hogy élvezzük a prémium minőség nyugalmát, nem kell aggódnunk a drága végösszeg miatt.

Milyen tetők esetén alkalmazzuk?

- Lapostetők szigetelésére
- Új építéshez, felújításhoz és átszigeteléshez
- Akár bontás nélkül a meglévő szigetelésre
- Előkészítés után, egy- vagy több rétegben
- Hőszigeteléssel kiegészítve

Mennyi garanciával?

- 10-15 év garanciával

Milyen vastagságban?

4-5 mm-es vastagságú fedőréteg, több réteg esetén 2-3mm alátét fedéssel kiegészítve



Lapostető szigetelés prémium minőségű bitumenes lemezekkel!

Kimagaslóan nagy teljesítményű, modifikált bitumenes lemezek alkalmazása:



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

A leginkább költséghatékony és mégis hosszú garanciaidővel elkészíthető szigetelés.

Mi a kivitelezés folyamata meglévő bitumenes szigetelés felújítása esetén?

- Meglévő felület előkészítése, keletkezett légszakok bontása, gyűrődések javítása lehetőség szerint
- Tetőfelület tisztítása, mohaeltávolítás és átseprés
- Kellősítés bitumenes mélyalapozóval
- Összefolyók beépítése, szigetelése
- Vízszintes tetőfelület szigetelése átlapolással
- Függőleges áttörések, attika szigetelése
- Páraszellőzők beépítése, szigetelése



Beázás megszüntetése bontás nélkül

MARISEAL és NEOTEX rendszerrel,

lapos és magastetőkön, tetőteraszokon, akár *PURhab hőszigeteléssel is!*

A lapos tetők folyamatosan ki vannak téve a nedvességnek, UV sugárzásnak, az időjárás viszontagságainak, mechanikai kopásnak és a folyamatos diletálásnak a hőmérséklet változás következtében.

Ennek eredményeként a legtöbb lapos tető felújításra szorul. Professzionális és hosszútávú, vízszigetelő RÉTEGET hozhatunk létre a lapos tetőkön, amely megvédi a beázástól megbízhatóan hosszú távon, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is.

A MARISEAL rendszer tulajdonságai:

- Folytonos réteget alkotva a tetőn kizárja a szivárgás lehetőségét
- Tökéletes vízállóságot biztosít, bizonyos fajtái a pangó vizet is állják
- Már 2 mm vastagságban is hatékony
- Bírja a -100 °C fokot is
- Karbantartás-mentes módszer
- Páraáteresztő képességű
- Teljes felületű tapadás miatt nem kell külön terhelés, a magasabb épületekre sem
- UV stabil
- Zöldtető esetén is alkalmazható
- Járható szigetelésként és nagyobb forgalom fogadására is alkalmazható, a megfelelő záró bevonattal
- Ellenálló a tisztítószerekkel, olajokkal és vegyszerekkel szemben
- Egyszerűen javítható, ha mechanikai sérülés éri



Innovatív és rugalmas megoldás, amely bármely tetőforma esetén alkalmazható!

Lemeztető, hullámpala, lapostető, tetőterasz szigetelés, bontás nélkül - *Extrahosszú garanciával.*



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

A **MARISEAL** rendszer kiegészítve **PIR** táblás, azaz poliuretán keményhab hőszigeteléssel -> Messze a legkiválóbb eredményeket biztosítja hő- és vízszigetelési szempontból is, akár 25 év garanciával!

A szórható és kenhető poliuretán szigetelés sokoldalúan alkalmazható, például:

- Trapézlemez tetőkön
- Hullámpala tetőkön
- Lapos tetők felújítására, szigetelésére
- Zöldtető készítéshez
- Medence szigeteléshez MARIPPOOL
- Teraszokon a MARITRANS átlátszó szigetelés
- Akár nagy forgalmat bonyolító parkolóházak esetén
- Szinte bármilyen vizes környezetben - tartályok, növényágások, stb.

Milyen felületeken alkalmazható a MARISEAL rendszer?

- Bitumenes lemez,
- PVC, EPDM,
- Trapézlemez, cserepeslemez,
- Beton felületre,
- Fafelületre




PUR és PIR szigetelés kimagasló minőségben, utólagosan - *szórva* vagy *táblásított verzióban*

A purhab szigetelés alkalmazható az épületen belül és kívül egyaránt. Kiváló befektetés, mert emeli az ingatlan értékét amellyel, hogy kivételesen sok energiát spórol számunkra. Kiküti az esetleges hőhidakat, olyan réseket is kitölt a szórt purhab, amelyek más anyaggal nem elérhetőek.

A purhab tulajdonságai:

- Mérettartó és kimagasló hőszigetelési tulajdonságú
- Varratmentes egységet alkot, nagyszerűen tapad sokféle felületre
- Széleskörű felhasználása lehetséges
- Összefüggő, hézag- és hőhíd mentes egységet alkot
- Nagy szilárdságú, akár lépésálló, terhelhető kivitelben is
- Gyors kivitelezést tesz lehetővé, nem okoz fennakadást a szigetelés elkészítése
- Páralecsapódás megszűnik, ellenáll a gombák- és a penész károsító hatásainak
- Egészségre ártalmatlan, mosható, tisztítható
- Önkiló, B2 besorolású
- Várható élettartama jóval 15 év feletti



A szórt poliuretán hab hatékonysága túlmutat az eddig ismert és alkalmazott összes hőszigetelési eljárás. A táblásított verziója lapostető szigetelés esetén kimagasló eredményekkel kecsegtet.



Varratmentes, szórt felület,
piacvezető szigetelési képességgel!

Hőszigetelés kiváló eredménnyel - sokoldalú hosszútávú és biztos befektetés.



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

Mire alkalmazzuk?

- Új épület prémium minőségű hőszigetelése
- Meglévő épületek bontásmentes hőszigetelése
- Hangszigetelés, zajcsökkentés

Egyszerre hő- és vízszigetelésre is tökéletes megoldás lehet.

Nincs egészségkárosító hatása.

Folytonos, varratmentes, hőhídmentes, ezért ott is alkalmazható, ahova mással nem érünk el.

Kivételesen hatékony ezért sokkal kevesebb mennyiségben elegendő használni.

Terhelhető, ezért kültéren UV védelemmel ellátva alkalmazható.

Átengedi a párákat, viszont az esővizet kizárja.

Mérettartó, tehát nem kell félni, hogy összeesik, mint más hőszigetelő anyagok.



GERARD kőszórt cserepeslemez fedés, könnyű és a A LEGSZÉLSŐSÉGESEBB IDŐJÁRÁSNAK IS ELLENÁLL!

A GERARD ELLENÁLL A LEGSZÉLSŐSÉGESEBB IDŐJÁRÁSNAK IS. MEGNYUGTATÓAN HANGZIK?

A GERARD tetőfedő rendszert úgy terveztük, hogy ellenálljon szinte mindennek, amit a klímaváltozás hozhat.

A PIACON ELÉRHETŐ LEGHOSSZABB IDEIG TARTÓ SZAVATOSSÁG

Mennyi ideig tart a tetőkre vonatkozó leghosszabb szavatossági idő? Megfordult a fejében, hogy vajon miért is vagyunk ilyen magabiztosak? Tudjon meg többet ennek háttéréről.

IDEÁLIS BONTÁSMENTES TETŐFELÚJÍTÁSHOZ.

Az Adorján Renova pontos határidővel vállalja a GERARD lemeztetők elkészítését.

Referenciánk között intézmények és családi házak is találhatóak. Szoros gyártói együttműködés mellett tervezzük és készítjük a cserepeslemez fedéseket.

A GERARD fedés tulajdonságai:

KÖNNYŰ ÉS FÖLDRENGÉSÁLLÓ: Takarítson meg pénzt a GERARD pehelykönnyű tetőrendszereivel!

SZÉL ÉS VIHARÁLLÓ: A hurrikánok egyre gyakoribbak manapság, de a GERARD tetők alatt nem kell tőlük tartania.

JÉGESŐÁLLÓ: A szélsőséges klímaváltozás hatalmas jégesőkkel járhat, amelyek megrongálhatják tetőjét.

HÓ ÉS JÉGÁLLÓ: Potenciális életmentő megoldást is beépítünk minden egyes GERARD profilba a kőzúzalékos bevonaton keresztül.

TŰZÁLLÓ: Nehéz tető alatt az égő ház összedőlhet, azonban a GERARD könnyű, acél tetője alatt ez sokkal kevesebb eséllyel történhet meg.

ZAJÁLLÓ: Zajcsillapítás szempontjából a GERARD tetők sokkal jobban teljesítenek a többi acél tetőfedő termékhez képest.




Az aggódásmentes tető,
50 év szavatossággal!

Bontásmentes lehetőségek palatető és cseréptető esetén!



Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,
br.30,000Ft-ért. Tel.: **+36 30 385 51 83**



Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83



- 7 féle mintázat.
- 16 féle színválaszték.
- Pala program amely keretében akciós áron lehet bontani a meglévő fedést.
- Folyamatos készletakciók



Adorján Zoltán, ügyvezető és tulajdonos:

Debrecenben születtem, 36 évesen írom ezt a bemutatkozást. Remek házasságban élek a feleségemmel és egy kislány nagyon büszke apukája is vagyok.

Édesapám kiemelkedően sikeres salakmotor versenyző volt. Az Ő példáját követve igyekszem tenni a dolgomat nap, mint nap.

2005-ben gépész technikus lettem, majd 2008-ban végeztem műszaki menedzserként a Debreceni Műszaki Főiskolán. 2009-től vezetem az Adorján Renova Kft.-t. Legfőbb sikeremnek az évről-évre növekvő vállalkozásomat tekintem. Az elégedett Megrendelők mellett fontos számomra, hogy a kollégáim és én is folyamatosan fejlődjünk, és együtt legyünk egyre sikesebbek az életben.

Az Adorján Renovában úgy tevékenykedünk, hogy méltóak legyünk a piacvezető pozícióra, a bontásmentes tetőszigetelésben, Magyarországon.

Fő célunk, hogy visszaadjuk az emberek hitét az építőiparba és a magyar szakemberekbe.

Előnyök, amiket az Adorján Renova nyújt Önnek:

Megbízhatóság - 2009 óta nem volt peres eljárásunk

Rugalmasság - egész Magyarország területén, kisebb és egészen nagy beruházásokban is dolgozunk.

Szakmaiság - Több Szakmai Szövetség tagjai vagyunk és rendelkezünk felelősségbiztosítással.

Pontosság - Naprakész irodai és műszaki háttérünk biztosítja a megrendelőink pontos informálását, a termelési vezetés pedig a hatékony szállításról gondoskodik.

Közvetlen beszerzés - Az általunk alkalmazott alapanyagok mindig magas műszaki tartalmúak, beszállítóink általában maguk a gyártók.

Nagy kapacitás - 2021-ben 120db Megrendelőnek több, mint 50,000m²-en, sikeresen. Jellemzően családi házak és társasházak mellett mostmár, közületek és ipari ingatlanok tetőszigetelését is végezzük.

**Várjuk szíves megrendelését, üdvözlettel:
Ifj. Adorján Zoltán**

120m² fölött vállalunk tetőszigetelést egész Magyarországon!



A tetőszigeteléseket és a tetőfelújításokat a debreceni telephelyünkről indulva, előre szervezeten teljesítjük!
Csapatunk várja a megrendelését!



Unod a feketemunkát és hogy hétről hétre élsz? Elég volt a pénztelen téli szünetből?

Lapostető szigetelésben vagy palatető szigetelésben jártas, munkatársat keresünk!

Ha szimpatikusak vagyunk, jelentkezz fényképes önéletrajzzal és fizetési igény megadásával az iroda@adorjanrenova.hu címen vagy hívd most: +3670 319 76 90 -t.

Azért dolgozunk, hogy megrendelőink ne féljenek a beázástól, és a drága fűtésszámlától.

Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés, úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka, mint ahogy megbeszéltük.



Írásos referenciák Megrendelőink tollából:



A megrendelt és elvégzett munkával kapcsolatban én teljes mértékben meg voltam elégedve. Az adminisztrációs része is gyorsan ment, a kivitelezés pedig teljesen rendben volt. A fiúk az általam kérteteket teljes mértékben figyelembe vették, a munkavégzés során odafigyeltek arra, hogy maguk után összetakarítsanak, a szükségesnél nagyobb "felfordulást" ne okozzanak. A munka az elvárt minőségben és megbeszélt határidőben elvégzésre került, az eredménnyel maximálisan elégedett vagyok.

Szathmári Balázs, Debrecen



Amikor kértem árajánlatot és Te felkerestél elmondtad, hogy nem Ti vagytok a legolcsóbbak de a minőség kompenzálja. Ez így is lett!

Nagyon tetszett a szakmai tudásod, és az első alkalommal mikor beszélünk telefonon már tudtam, hogy veletek szeretnék szerződni. Amikor pedig eljöttél hozzám személyesen és felmérted a munkát, olyan megnyugtató volt a kisugárzásod, hogy nem is haboztam itt helyben kifizetnem a foglalt.

Magasházy Tamás, Bordány



Gyakorlatilag mivel már dolgoztatok nálunk így a munkátok minősége ismert volt számunkra, tudtuk hogy ezzel nem lesz baj. A megrendelésekor mivel tetőfelújításról volt szó tudtuk hogy kihez kell forduljunk, A kiválasztás során tudtuk hogy korrekt áraitok vannak, ezért sejtettük, hogy nagyon esélyesek vagytok. A kiválasztás során Kormosné Tömöri Csilla nagyon korrektül kezelte az adminisztrációs dolgokat. A srácok észrevétlenül dolgoztak a kivitelezéssel, precíz munkát végeztek.

Szalóki Szabolcs, Biharkeresztes



TETŐSZIGETELÉS
és TETŐFEDÉS
Magyarországon

ADORJÁN RENOVA KFT.

Telephely: 4031 Debrecen, Határ út 3.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 8-15
Iroda: (30) 538 31 37
Tanácsadás: (30) 385 5183
Email: info@adorjanrenova.hu
Honlap: www.adorjanrenova.hu